



*Qualität
im Fokus!*

*Qualität
im Fokus!*

GEALAN



FAVORIT

FENSTER UND TÜREN

Kunststofffenster

www.favorit-fenster.de



Kunststoff- fenster GEALAN

GEALAN DEKORFOLIEN-PROGRAMM

GEALAN

Die technischen Eigenschaften der GEALAN-Systeme variieren je nach Profil. Wir bieten Ihnen Profile in den Bautiefen 74 und 82 mm an. Die technischen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines Fensters werden generell bestimmt von:

- den Profilsystemen
- den Verglasungsarten
- den Eigenschaften der Fensterbeschläge
- der Oberflächengestaltung
- einer fachgerechten Montage

Nicht die Anzahl der Kammern eines Fenstersystems ist entscheidend, sondern die technischen Eckdaten, die sich durch unterschiedliche Ausstattungen beeinflussen lassen. Gerade bei Altbausanierungen und -renovierungen ist immer zu berücksichtigen, ob die angedachten Systeme und Ausstattungen der Fenster auch bauphysikalisch sinnvoll bzw. optimal sind.

Hier gilt: "Weniger ist manchmal mehr!"

Generell ist aber immer zu beachten, dass die gewünschten oder erforderlichen technischen Eckdaten nur im Zusammenhang mit einer entsprechenden qualifizierten Montage und dem Bauwerk zu erzielen sind.

Farben und Dekore

Standardmäßig sind unsere Kunststofffenster weiß. Das System GEALAN S 8000 E bieten wir Ihnen ausschließlich in weiß an. Die Systeme S 8000 L und S 9000 sind zusätzlich foliert sowie in Acrylcolor beschichtet lieferbar.

Alle Oberflächen sind witterungsbeständig, umweltresistent und pflegeleicht. Einfach mit klarem Wasser und etwas Spülmittel die Rahmen reinigen und Sie werden lange Freude daran haben.



<u>TYP</u>	GEALAN S 8000 E
<u>SYSTEM</u>	AD fv
<u>AUFBAU</u>	6 Kammern
<u>BAUTIEFE</u>	74 mm
<u>FLÜGELBREITE</u>	78 mm
<u>BLENDRAHMENBREITE</u>	66 mm
<u>FARBAUSWAHL</u>	weiß



<u>TYP</u>	GEALAN S 8000
<u>SYSTEM</u>	AD fv
<u>AUFBAU</u>	5 Kammern
<u>BAUTIEFE</u>	74 mm
<u>FLÜGELBREITE</u>	78 mm
<u>BLENDRAHMENBREITE</u>	66 mm
<u>FARBAUSWAHL</u>	<ul style="list-style-type: none"> • weiß • 51 Dekorfolien • Acrylcolor



<u>TYP</u>	GEALAN S 8000 L
<u>SYSTEM</u>	MD fv
<u>AUFBAU</u>	5/6 Kammern
<u>BAUTIEFE</u>	74 mm
<u>FLÜGELBREITE</u>	72 mm
<u>BLENDRAHMENBREITE</u>	72 mm
<u>FARBAUSWAHL</u>	<ul style="list-style-type: none"> • weiß • 51 Dekorfolien • Acrylcolor



TYP **Gealan S 9000**

SYSTEM **MD fv**

AUFBAU **6 Kammern**

BAUTIEFE **82,5 mm**

FLÜGELBREITE **74 mm**

BLENDRAHMENBREITE **70 mm**

FARBAUSWAHL

- weiß
- 51 Dekorfolien
- Acrylcolor



Wie wird eingebrochen?

Relativ rasch können Einbrecher mit einfachen Werkzeugen ein Fenster aushebeln.

Fast 70 % der Einbrüche am Fenster werden mit einem Schraubendreher mit 6 bis 12 mm Klingenbreite verübt.

Fenster 27,37 %

Fenstertüren 49,79 %

Haustüren 18,31 %

Kellerbereich 4,53 %



Einbruchschutz

Ein höherer Aushebelschutz

kann schon durch die Verwendung von optimierten, umlaufenden Winkhaus-Sicherheitsbeschlägen erreicht werden.

Eine ganzheitliche Erhöhung des Einbruchschutzes

kann durch die Kombination verschiedener Sicherheitskomponenten erreicht werden. Hierzu zählen:

- Fenstergriffe 100 Nm
- Getriebeanbohrschutz
- maximale Anzahl von Sicherheitsschließstücken und Pilzzapfen
- P4A-Sicherheitsverglasung
- Scheiben- oder Glasleistenverklebung



Qualität im Fokus!

Ihr autorisierter Fachhändler

Stand 09/2021

FAVORIT
FENSTER UND TÜREN

FAVORIT-Fenster GmbH
Schulstr. 100 | 37647 Vahlbruch | Tel.: 05535 95197-12
Fax: 05535 95197-21 | info@favorit-fenster.de

www.favorit-fenster.de

